




Sistema de Cimbra-Monolítico Horizontal
Sistema Integral de Cimbra-Monolítico Vertical
Sistema de Cimbra-Edificación
Sistema de Cimbra-Híbrido
Sistema de Andamiaje y Apuntalamiento

CASOS DE ÉXITO

Líder en Sistemas de Cimbrado para Construcción



¡Un molde para cada idea!

Año II, No. 4, Agosto 2017


Sistema Integral de Cimbra–Monolítico Vertical

Ante las nuevas necesidades y prioridades que la industria de la vivienda plantea al constructor, **Construidea** ofrece su **Solución Integral para Vivienda Vertical**.

Dicha solución reúne lo mejor de todos los sistemas **Construidea** en un equipo integral avalado por nuestra amplia experiencia en el mercado. Utilice moldes de cimbra para colados monolíticos, andamios y ménsulas para lograr el ritmo de trabajo y los resultados que necesita. Todo ello sujeto a rigurosos estándares de calidad y seguridad.

Con la Solución de Cimbra–Monolítica Vertical usted obtiene:

- ✓ **Total versatilidad** en detalles arquitectónicos y diseño de ingeniería.
- ✓ La misma velocidad de armado en todos los niveles gracias a nuestro **sistema de seguridad**.
- ✓ Una forma de trabajo que le **permite prescindir de grúas para movimientos de la cimbra**.
- ✓ El colado de **un nivel diario**.
- ✓ **Reducción de insumos**.
- ✓ **Total libertad** en el número de viviendas por molde.
- ✓ La garantía de **un excelente plomeo** sin importar el número de niveles.
- ✓ La ventaja de utilizar **únicamente el martillo como herramienta de ensamble**.
- ✓ La resistencia de los bastidores de las piezas **garantizada por 1,500 usos**.
- ✓ Una vida útil en la cara de contacto de la cimbra por **120 usos como mínimo**.
- ✓ La eliminación de cabeceos en muros al contar con piezas de hasta **3.00 m de altura**.
- ✓ La capacidad de lograr **una vivienda de 65 m² con tan sólo una cuadrilla de 8 mureros**.
- ✓ **La optimización** de tiempos al requerir sólo de la cuña estándar como herraje de ensamble.
- ✓ **La solución del cimbrado** de ventanas, puertas y otros elementos especiales como escaleras y pretilas.



¡Un molde para cada idea!

Sistema de Cimbra - Monolítico



Monolítico Vertical

5

6



Monolítico Vertical

7

8



Monolítico Vertical

9

10



Monolítico Vertical



Monolítico Vertical



Monolítico Horizontal

Sistema de Cimbra - Híbrido



Fraccionamiento

11

Sistema de Cimbra - Edificación



Centro comercial

12

Construidea



Manos Mexicanas

13

Sistema Integral de Cimbra - Monolítico Vertical



- Fraccionamiento en Veracruz
- Edificios de departamentos de 4 niveles
- Utilización de moldes monolíticos dúplex



- Planta baja: 507.77 m²
- Primer y segundo nivel: 525.37 m² cada uno
- Tercer nivel y pretil: 485.90 m²

Sistema Integral de Cimbra - Monolítico Vertical



- Fraccionamiento en Michoacán
- Edificios de departamentos de 3 niveles
- Utilización de moldes monolíticos dúplex



- Planta baja y primer nivel: 551.66 m² cada uno
- Complemento segundo nivel: 65.91 m²
- Complemento pretil: 68.93 m²

Sistema Integral de Cimbra - Monolítico Vertical



- Fraccionamiento en el Estado de México
- Edificios de departamentos de 3 niveles
- Utilización de moldes monolíticos dúplex



- Planta baja: 290.62 m²
- Primer nivel: 260.74 m²
- Segundo nivel: 432.30 m²
- Complemento planta baja: 5.42 m²
- Complemento primer nivel: 27.22 m²
- Complemento segundo nivel: 56.84 m²

Sistema Integral de Cimbra - Monolítico Vertical



- Fraccionamiento en Michoacán
- Utilización de moldes monolíticos dúplex



- Planta baja: 403.88 m²
- Primer y segundo nivel: 426.25 m² cada uno
- Pretil: 99.17 m²

Sistema Integral de Cimbra - Monolítico Vertical



● Hotel de 7 niveles en Jalisco

● Molde monolítico séxtuplex de 589.44 m²



Sistema de Cimbra - Monolítico



- Fraccionamiento en el Estado de México
- Utilización de moldes monolíticos cuádruplex



- Planta baja: 539.83 m²
- Primer nivel: 649.13 m²
- Pretil: 26.45 m²

Sistema de Cimbra - Híbrido



- Fraccionamiento en Quintana Roo
- Uso de cimbra para cimentación, castillos, losa, cerramientos y pretil




- Cimentación: 9.02 m² • Castillos: 18.88 m² • Cerramientos: 14.33 m²
- Losa: 14.33 m² • Complemento pretil: 4.44 m²

Sistema de Cimbra - Edificación



• Centro comercial en la Ciudad de México • Utilización de cimbra metálica para columnas



• Dimensiones de los moldes para columnas: 80 x 80 x 240 cm / 100 x 100 x 240 cm / 110 x 110 x 240 cm / 120 x 120 x 240 cm / 140 x 140 x 240 cm / 150 x 150 x 240 cm / 160 x 160 x 240 cm

Manos Mexicanas

Procesos para fabricación de columnas circulares metálicas


Rolado de cinchos de refuerzo




Ensamble de media caña

Soldadura de refuerzos





www.construidea.com



Con gusto le atenderemos:

Cda. de San Pedro, No. 4, Col. San Pedro Barrientos
Tlalneapantla, Edo. de Méx., C.P. 54010, México
(55) 5311 4929

ventas@construidea.com



https://www.youtube.com/c/Construidea_SAdeCV